Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по городу Москве

ул. Пречистенка, д.22/2, стр.1, г. Москва, 119034, телефон: (499) 244-82-72, (499) 244-82-71, факс: (495) 637-25-68, E-mail: gu_moscov@mchs.gov.ru

Управление
по Южному административному округу
Главного управления МЧС России по городу Москве

ул. Чертановская, д.40, Москва, 117570, телефон: (495) 315-8432, факс: (495) 313-4727, E-mail: upravlenie-uao@rambler.ru

2-ой региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Донская, д.30, Москва, 115419, телефон: (499) 764-7589, факс: (499) 764-7146

Заключение № 5
о соответствии (несоответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности

в период с 12 ч. 00 мин. "20" февраля 2020 г. по 15 ч. 00 мин. "20" февраля 2020 г. проведено обследование документов, объекта защиты **АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»** (наименование объекта защиты, юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), правообладателя собственности, имущества)

расположенного (ых) по адресу: **115419, г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, д.8, стр.7, офис №919, 906, 901, 918**

Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.
(объект защиты и территория (земельный участок) соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности)

Данное заключение, о соответствии объекта защиты и территории (земельного участка) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.

Данное заключение, выдано: **Автономной неккомерческой организации дополнительного профессионального образования «Центральный многопрофильный институт» (ИНН 7714056561)**
(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

Начальник 2-го РОНПР Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по г. Москве
Ю.А. Барабанов
(должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

"20" февраля 2020 г.

М.П.

Т.А. Котова
8-499-244-83-93 (доб. 25-606)

№ 01185

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«01» февраля 2018г.

№ 118-ПМ

«О назначении лица, ответственного за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря»

В соответствии требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, в целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за содержание, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения в помещениях АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», проректора по общим вопросам Колмогорова В.П.

2. Вменить в обязанность следующее:

   Ведение журнала противопожарного инструктажа и журнала учета и технического обслуживания огнетушителей, обеспечение сохранности паспортов на первичные средства пожаротушения (огнетушители) установленной формы.

   Ежеквартально проводить наружный осмотр первичных средств пожаротушения (огнетушителей, расположенных в здании) на предмет их целостности и наличия пломб. При выявлении неисправных огнетушителей-немедленно их заменить и принять все меры по устранению выявленных неисправностей.

   Проверить нумерацию, а при необходимости, пронумеровать все первичные средства пожаротушения (огнетушители).

   Проверять наличие огнетушителей в соответствии с планом эвакуации.

   Организовывать Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, согласно требованиям норм и правил пожарной безопасности, их своевременную перезарядку или замену.

Обеспечить эксплуатацию первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями разработанной инструкции по техническому содержанию первичных средств пожаротушения.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по общим вопросам Колмогорова В.П.

Ректор _____ А.Х.Тамбиев

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«01» февраля 2018г.

№ 218-ПМ

«О порядке проведения противопожарных инструктажей, определении сроков, а также назначении лица ответственного за их проведение с работниками»

В соответствии требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) п.3 с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий работниками института, а также проведения обучения в соответствии с требованиями Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за проведение:
   вводного инструктажа по правилам пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы и занимаемой должности и проведение целевого инструктажа, первичного инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем месте со всеми работниками, а также проведение повторного и внеплановых инструктажей на проректора по общим вопросам Колмогорова Владимира Прокопьевича
   Определить сроки проведения противопожарного инструктажа:

Вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками и командированными;
Первичный на рабочем месте со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками, командированными непосредственно на рабочем месте.
Повторный инструктаж на рабочем месте со всеми работниками независимо от их квалификации, образования, стажа работы не менее одного раза год.
Внеплановый инструктаж - при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной безопасности, а также изменений к ним; при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, по требованию органов надзора, при перерывах в работе более 30 дней.
Целевой инструктаж - при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности; при производстве газоэлектросварочных и других

огневых работ на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

2. Ежедневно проводить информационные беседы с рабочим персоналом, с указанием на выполнение своих обязанностей.
3. Вводный инструктаж проводить с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, видеофильмов, разработанных инструкций)

4. О проведении противопожарного инструктажа ответственном лицам за проведение делать соответствующую запись в журнале регистрации инструктажей.

5. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, к выполнению своих обязанностей (работе) не допускать.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор _____ А.Х.Тамбиев

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ * АВТОНОМНАЯ * ОГРН 1167700052684 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ" * город МОСКВА *

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«01» февраля 2018г.

№ 318-ПМ

«О действиях сотрудников при пожаре»

В соответствии требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в помещениях занимаемых АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», по адресу: г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, дом 8, офисы 901, 918, 919

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. д.) немедленно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).
2. Принять, при возможности, меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей.
3. При возможности, до прибытия пожарных подразделений организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).
4. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
5. По прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ и материалов.
6. Ответственность за исполнение данного приказа оставляю за собой.

Ректор ____________________ А.Х.Тамбиев

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ * ОГРН 1167700052 * "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ" город МОСКВА

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«01» февраля 2018г.

№ 418-ПМ

«О порядке осмотра и закрытия помещений
после окончания рабочего дня»

В соответствии требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) п.40, с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в помещениях занимаемых АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. По окончании рабочего дня, в целях предупреждения возникновения пожара, провести и обеспечить ежедневный осмотр ответственными лицами используемых помещений .
2. При проведении осмотра убедиться в отсутствии людей в помещениях и отключении электропотребителей, установленных в помещениях.
3. Осмотреть входные двери в помещения для установления того, что доступ в помещения посторонним лицам не возможен.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор _____ А.Х.Тамбиев

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«01» февраля 2018г.

№ 518-ПМ

«О запрете курения»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» и с п.1 (подпунктом), п.5 статьи 12 Федерального Закона №15-ФЗ от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение табака на территории и в помещениях АНО ДПО « Центральный многопрофильный институт».

2. Колмогорову В.П. проректору по общим вопросам, принять меры по размещению знаков о запрете курения.

3. Кечеруковой М.Б. помощнику ректора, разместить на сайте учреждения информацию по настоящему приказу для сотрудников и обучающихся.

4. Контроль за исполнение приказа возложить на проректора по общим вопросам Колмогорова В.П.

Ректор _____ А.Х.Тамбиев

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«01» февраля 2018г.

№ 618-ПМ

«О порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончанию рабочего дня»

В соответствии требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) п.40, с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в помещениях занимаемых АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за отключение электроэнергии в случае пожара возложить на Колмогорова Владимира Прокопьевича. По окончанию рабочего дня, каждый сотрудник обесточивает электроприборы своего рабочего места.
2. По окончанию рабочего дня осмотреть все помещения, отключить незадействованные электроприборы.
3. В случае возникновения пожара, произвести отключение электроэнергии во всех указанных помещениях.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор _____ А.Х.Тамбиев

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«01» февраля 2018г.

№ 718-ПМ

Об установлении противопожарного режима

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» и с целью охраны жизни и здоровья работников и обучающихся АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в помещениях, занимаемых АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (далее-институт),по адресу: г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, д.8, офисы 901.918,919 (далее «помещения») следующий противопожарный режим:

1.1. Запрещается курение во всех помещениях;

1.2. Запрещается хранение в помещениях легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.);

1.3.Запрещается разведение костров на прилегающей территории, а также сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев;

1.4.Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений;

1.5.Запрещается применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

1.6. Запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

1.7.По окончанию рабочего дня следует отключать все электрооборудование и приборы за исключением дежурного освещения и оборудования, функционально требующего постоянного режима «Включено»;

1.8.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

2. Ответственному за пожарную безопасность АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» Колмогорову В.П.

2.1.Осуществлять ежедневный контроль за соблюдением противопожарного режима всеми работниками, принимать незамедлительные меры по устранению выявленных недостатков в его реализации

2.2.Проводить с работниками инструктажи по пожарной безопасности согласно установленным видам и срокам с ведением соответствующей документации:

- вводный - с работниками, вновь принимаемыми на работу,
- первичный - с работниками учреждения непосредственно на рабочем месте,
- повторный – не реже 1 раза в полугодие,
- целевой – при подготовке и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

2.3.Не допускать к работе сотрудников, не прошедших противопожарный инструктаж

2.4. Проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана эвакуации работников при пожаре

2.5. Содержать постоянно свободными выходы из помещений

2.6. Следить за наличием исправных средств пожаротушения в помещениях АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт», своевременно осуществлять перезарядку огнетушителей.

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Колмогорова В.П.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор _____ А.Х.Тамбиев

ПРИКАЗ

«01» февраля 2018г.

№ 818-17М

«О назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности в помещениях занимаемых АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»

В соответствии требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) п.4, с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в помещениях занимаемых АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (далее-институт), по адресу: г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, дом 8, офисы 901, 918, 919 (далее-«Помещения»), а также постоянного контроля за выполнением требований пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в указанных Помещениях института возложить на проректора по общим вопросам Колмогорова Владимира Прокопьевича.

2.Вменить в его обязанность:

-обеспечение контроля за выполнением противопожарного режима в Помещениях института

-контроль за приобретением, наличием, ремонтом, сохранностью и готовностью к действию первичных средств пожаротушения;

-завести журнал противопожарного инструктажа и специальный журнал учета и состояния первичных средств пожаротушения;

-обеспечить соблюдение рабочим персоналом правил пожарной безопасности, а также выполнение инструкций о мерах пожарной безопасности;

-определить порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и ответственных за организацию и соблюдение графика проведения противопожарного инструктажа.

3.Общее руководство за обеспечение пожарной безопасности в АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» оставляю за собой.

Ректор _____ А.Х.Тамбиев

С приказом ознакомлен:

Проректор по общим вопросам _____ В.П.Колмогоров

Согласовано [signature] Минусян А.В

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ПРИКАЗ

«01» февраля 2018г.

№ 818-ПМ

«О назначении ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности в помещениях занимаемых АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»

В соответствии требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) п.4, с целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в помещениях занимаемых АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (далее-институт), по адресу: г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, дом 8, офисы 901, 918, 919 (далее-«Помещения»), а также постоянного контроля за выполнением требований пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ: Исправленному верить

1.Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в указанных Помещениях института возложить на проректора по общим вопросам Колмогорова Владимира Прокопьевича.

2.Вменить в его обязанность:

-обеспечение контроля за выполнением противопожарного режима в Помещениях института

-контроль за приобретением, наличием, ремонтом, сохранностью и готовностью к действию первичных средств пожаротушения;

-завести журнал противопожарного инструктажа и специальный журнал учета и состояния первичных средств пожаротушения;

-обеспечить соблюдение рабочим персоналом правил пожарной безопасности, а также выполнение инструкций о мерах пожарной безопасности;

-определить порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и ответственных за организацию и соблюдение графика проведения противопожарного инструктажа.

3.Общее руководство за обеспечение пожарной безопасности в АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» оставляю за собой.

Ректор _____ А.Х.Тамбиев

С приказом ознакомлен:
Проректор по общим вопросам _____ В.П.Колмогоров

УТВЕРЖДАЮ

Ректор АНО ДПО

«Центральный многопрофильный институт»

_____А.Х.Тамбиев

01.02.2018г.

Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

1.Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования к содержанию и применению средств пожаротушения АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»

1.2.Ответственность за своевременное и полное оснащение учреждения средствами пожаротушения, обеспечение их технического обслуживания, организацию обучения работников правилам пользования первичных средств пожаротушения несет лицо, назначенное приказом руководителя учреждения.

1.3. К первичным средствам пожаротушения в учреждение относятся огнетушители.

1.4. Лица, ответственные за наличие и готовность средств пожаротушения, обязаны организовать не реже 1 раза в квартал осмотр первичных средств пожаротушения с регистрацией результатов осмотра в журнале.

1.5.Выявленные при регулярных осмотрах неисправности средств пожаротушения должны устраняться в кратчайшие сроки.

1.6. Неисправные огнетушители (сорвана пломба, недостаточное количество огнетушащего средства или оно отсутствует, отсутствие или недостаточное количество рабочего газа в пусковом баллоне, повреждение предохранительного клапана и т.п) должны быть немедленно убраны из защищаемого помещения, от оборудования и установок и заменены исправными.

1.7. Первичные средства пожаротушения должны быть размещены в легкодоступных местах и не должны мешать при эвакуации людей из помещений. Подступы к местам размещения первичных средств пожаротушения должны быть постоянно свободными.

1.8. Снятие с эксплуатации и списание огнетушителей, пришедших в негодность и отбракованных при испытании, производится специально назначенной комиссией.

1.9. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность в установленном порядке.

2. Эксплуатации и техническое обслуживание огнетушителей

2.1.Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей должны осуществляться в соответствии с паспортами заводов-изготовителей.

2.2. Огнетушители допущенные к эксплуатации должны иметь:
- учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте системе нумерации;
- пломбы на устройствах ручного пуска;
- бирки и маркировочные надписи на корпусе, красную специальную окраску согласно государственным стандартам.

2.3. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных и заметных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

2.4. Ручные огнетушители должны размещаться методами:
- навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии до двери, достаточном для ее полного открывания;
- установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды.
2.5. Установка огнетушителей должна выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство оперативного использования.
2.6. Огнетушители размещаемые вне помещений или вне отапливаемых помещениях и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, подлежат съему на холодный период. В таких случаях на пожарных щитах и стендах должна помещаться информация о новом месте расположения.
2.7. Использованные огнетушители, а также огнетушители с сорванными пломбами необходимо незамедлительно направлять на перезарядку или проверку.
2.8. Огнетушители с неисправными узлами, с глубокими вмятинами и коррозией на корпусе с эксплуатации снимаются.
2.9. Перед установкой огнетушителей на объект необходимо произвести :
- внешний осмотр с целью определения целостности корпуса, наличии бирки и маркировки с указанной датой последнего переосвидетельства (перезарядки), давления в корпусе (для закачных), предохранительных устройств;
- определение массы заряда взвешиванием;
- проверку крепления резьбовых соединений: накидной гайки, штуцера рукава, насадка распылителя, раструба и т.д.;
- проверку рукава и насадка на отсутствие засорения.
2.10. Периодически огнетушители необходимо очищать от пыли и грязи.
2.11. При транспортировке баллоны огнетушителей необходимо устанавливать таким образом, чтобы исключались удары корпуса о корпус.

3.Ручные химические пенные и химические воздушно-пенные огнетушители.

3.1. Химические пенные (ОХП-10) и химические воздушно-пенные (ОХВП-10) огнетушители предназначаются для тушения различных горящих твердых материалов и горючих жидкостей. Категорически запрещается их использование для тушения горящих кабелей и проводов, находящихся под напряжением, а также щелочных материалов, спирта и ацетона.
3.2. Заряд химических пенных огнетушителей ОХП-10 состоит из водного раствора щелочи (бикарбонат натрия) и кислоты (серная кислота)
Заряд химических воздушно-пенных огнетушителей ОХВП -10 состоит из аналогичных веществ, но в щелочную часть ОХВП-10 добавляется 500см3 пенообразователя для увеличения выхода пены и повышения ее эффективности при тушении.
3.3. Конструктивно ОХП-10 и ОХВП-10 одинаковы, но их внешнее различие состоит в том, что на ОХВП-10 устанавливается пенный насадок (малогабаритный пеногенератор) для увеличения кратности выходящей пены.
3.4. Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо:
- снять огнетушитель с крепления или вынуть из шкафа и используя боковую ручку, поднести его в вертикальном положении к очагу пожара;
- установить огнетушитель на пол и прочистить спрыск (2) шпилькой (подвешивается к

ручке огнетушителя), если он не закрыт предохранительной мембраной;
- перевернуть рычаг запуска (3) на 1800 от первоначального положения;
- взяться одной рукой за боковую ручку (11) и приподнять огнетушитель от пола после чего, придерживая другой рукой огнетушитель за днище, перевернуть его горловиной вниз, при этом кислотная часть вытекает из стакана и смешивается с раствором щелочной части заряда, в результате химической реакции образуется углекислый газ, создающий в корпусе огнетушителя давление, которое выбрасывает заряд в виде химической пены.;
Для лучшего пенообразования в начальный момент действия огнетушителя рекомендуется 2-3 раза встряхнуть его корпус, не допуская его переворачивания (во избежание выброса углекислого газа и падения давления в корпусе) - это обеспечит лучшее взаимодействие кислоты и водного раствора щелочи.

3.5. Если во время работы огнетушителя произошло засорение спрыска (2) и прочистить шпилькой его не удалось, необходимо огнетушитель положить в безопасное для персонала место, так как до окончательного снижения давления выходящего газа не исключена опасность разрыва корпуса или срыва горловины с резьбы.

3.6. При тушении огнетушителем ОХП-10 загораний твердых веществ необходимо выходящую из спрыска струю пены направлять под пламя в место наиболее активного горения и, сбивая огонь, покрывать поверхность горящего вещества сплошным слоем пены.

3.7. При тушении загораний горючих жидкостей в небольших открытых емкостях необходимо струю пены направлять на стенку емкости так, чтобы пена, стекая по стенке плавно покрывала горящую поверхность. При горении, разлитой по полу жидкости тушение следует начинать с краев, постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность.

3.8.Порядок применения огнетушителей ОХВП-10 при тушении пожара аналогичен действиям с огнетушителями ОХП-10.

3.9. Перезарядка огнетушителей ОХП-10 и ОХВП-10 производится ежегодно. При получении огнетушителей после зарядки необходимо следить за тем, чтобы они были опломбированы, имели бирку с указанием даты зарядки и подписи лица, выполнившего зарядку.

3.10. Перед отправкой огнетушителей на перезарядку их необходимо разрядить, т.е. снять (отвинтить) арматуру, осторожно снять капроновый стакан с кислотой и слить ее в безопасное место,

3.11. Огнетушители должны сниматься с эксплуатации при сильной коррозии корпуса, неисправности пускового механизма, сорванной резьбе крышки или горловины корпуса. Накладка заплат или заварка свищей на корпусе огнетушителя не допускается. Такие огнетушители должны быть сняты с эксплуатации с оформлением соответствующего акта.

4. ВОЗДУШНО-ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ.

4.1. Воздушно-пенные огнетушители (ОВП-10) предназначены для тушения пожаров и загорания твердых веществ и горючих жидкостей.
Запрещается применение этих огнетушителей для тушения горящих электроустановок, находящихся под напряжением, а также щелочных металлов.

4.2. Воздушно-пенные огнетушители выпускаются ручные ОВП-10 передвижные ОВП-100 и стационарно установленные ОВПУ-250 (УВП-250)

4.3. В качестве огнетушащего вещества в огнетушителях используется водный раствор специального пенообразователя, который составляет 4-6% объема заряда.

Для подачи пены в огнетушителях устанавливаются пусковые газовые баллоны (углекислота, воздух, азот и др.) вместимостью, соответствующей его заряду.
4.4. Для приведения в действие ручного огнетушителя ОВП-10 необходимо:
- снять огнетушитель и поднести его к месту горения;
- сорвать пломбу, удалить предохранительную чеку (12) и нажать на кнопку (11), при этом игла вскрывает00 баллончик с рабочим газом, под действием которого создается давление в корпусе и раствор пенообразователя подается через сифонную трубку (19) и шланг к пеногенератору (20) где, смешиваясь с подсасываемым воздухом, образуется воздушно-механическая пена средней кратности;
- направить пену на очаг горения.
При работе огнетушитель необходимо держать в вертикальном положении.
4.5. Перезарядка огнетушителей производится ежегодно. Заменяется водный раствор пенообразователя, проверяется вместимость пускового баллона путем взвешивания. Баллоны с рычажным запорным устройством проверяются один раз в год, а с вентильным запором - один раз в квартал путем взвешивания. Если утечка газа из пускового баллона составляет более 5% массы заряда, то баллон должен быть заменен или отправлен на перезарядку.
Масса газа заряженного пускового баллона определяется как разность масс пустого и заряженного баллона (значения массы оттеснены на горловине баллона),
4.6. При периодических осмотрах следует обращать внимание на целостность шлангов, чистоту пеногенераторов.

5. Газовые огнетушители.

5.1. В газовых огнетушителях в качестве огнетушащего средства применяются негорючие газы (двуокись углерода) или галоидоуглеводородные соединения (бромэтил, хладон). В зависимости от применяемого огнетушащего средства огнетушители называются углекислотными, хладоновыми, бромхладоновыми, углекислотно-бромэтиловые.
5.2. Испытания и освидетельствования газовых огнетушителей следует осуществлять в соответствии с паспортами заводов-изготовителей и действующими Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

6. Углекислотные огнетушители

6.1. Углекислотные огнетушители (ОУ) получили наибольшее распространение из-за их универсального применения, компактности и эффективности тушения.
6.2. Углекислотные огнетушители изготавливаются ручными (ОУ-2, ОУ-3 и т.п.) и передвижными (ОУ-25,0У-80).
6.3. Углекислотные огнетушители различаются объемом заряда (2,5,25 и т.д.), а также конструкцией запорного устройства (вентильное или рычажное).
6.4. Углекислотные огнетушители предназначены для тушения пожаров различных материалов и веществ, а также электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением:
- с запорно-пусковым устройством рычажного типа до 10кВ;
- с вентильным запором до 380В.
6.5. Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением , поэтому баллоны снабжаются предохранительными мембранами, а заполнение диоксидом углерода допускается до 75%.
6.6. Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей необходимо:
- используя рукоятку, снять и поднести огнетушитель к месту горения;

- направить раструб на очаг горения и открыть запорно-пусковое устройство (вентиль, рычаг).

Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.

6.7. При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 800.

6.8. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравление персонала, поэтому после их применения необходимо помещения проветрить.

6.9. Не допускается располагать огнетушители ОУ вблизи отопительных приборов, температура которых достигает 500С, следует избегать прямого попадания солнечных лучей на баллоны.

6.10. Углекислотные огнетушители следует проверять путем взвешивания:

- с запорно-пусковым устройством рычажного типа - **1 раз в год;**
- с вентильным запором - **1 раз в квартал.**

.Из полученной массы вычитается масса пустого баллона с запорным устройством, которая указывается в паспорте огнетушителя и выбита на его корпусе.

Утечка заряда из баллона должна быть не более 5% исходного количества в год.

6.11. При использовании углекислотных огнетушителей необходимо иметь в виду, что углекислота в больших концентрациях к объему помещения может вызвать отравления персонала, поэтому после применения углекислотных огнетушителей небольшие помещения следует проветрить.

7. Хладоновые огнетушители и их разновидности.

7.1. Огнетушители бромхладоновые (ОБХ), хладоновые (ОХ) и углекислотно-бромэтиловые (ОУБ), предназначены для тушения пожаров загораний всех видов горючих и тлеющих материалов, а также электроустановок находящихся под напряжением до 0,4кВ

Запрещается их применять для тушения щелочных металлов.

7.2. Условия хранения, порядок приведения в действие огнетушителей, принцип устройства и действия тот же что и у углекислотных огнетушителей.

7.3. Хладоновые огнетушители по эффективности тушения превосходят углекислотные огнетушители, т.е. для тушения требуется меньше огнетушащего состава по массе и объему.

Заряд этих огнетушителей токсичен, поэтому тушить загорания в закрытых помещениях объемом менее 50м3 следует через дверные приемы или вентиляционные отверстия.

После тушения загорания помещение необходимо тщательно проветрить.

8.Порошковые огнетушители

8.1. Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров твердых, жидких и газобразных веществ (в зависимости от марки используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1кВ.

Ручные порошковые огнетушители выпускаются с массами заряда 1,2,5,10 кг, передвижные - 50 и 100кг.

8.2. Огнегасительный эффект порошкового огнетушителя заключается в механическом сбивании пламени и вытеснения кислорода из зоны горения.

8.3. При тушении порошковыми огнетушителями загораний огонь ликвидируется как только зона горения будет окружена облаком порошка требуем концентрации, кроме того

облако порошка обладает экранирующим свойством, что дает возможность подойти к горящему объекту на близкое расстояние.

8.4. Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей необходимо поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его, затем выдернуть клин или чеку, резко до упора нажать рукой на пробойник (кнопка с иглой) и отпустить его.Время выдержки огнетушителя от момента нажатия на пробойник до начала подачи огнетушащего порошка должно быть не менее 3-5сек. Затем нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учитывая при этом направление ветра. Для прекращения подачи струи порошка достаточно отпустить рычаг.

Допускается многократное пользование и прерывистое действие.

8.5. Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-300 к горящей поверхности.

8.6. Не допускается располагать огнетушители вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 500С, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей.

8.7. В зависимости от применяемой марки порошка и заряда пускового баллона проводить проверку, техническое освидетельствование и испытание следует в соответствии с заводским паспортом.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор АНО ДПО

«Центральный многопрофильный институт»

_____ А.Х.Тамбиев

01.02.2018г.

ИНСТРУКЦИЯ
О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЭВАКУАЦИИ
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАЛА

1. Общие положения

1.1. В соответствии требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации)

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей из здания института в случае пожара.

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации персонала из здания организации в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

2. Действия работников при обнаружении пожара

2.1. Обнаруживший возгорание работник должен:

- вызвать пожарную охрану по телефону **«101»**, сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
- продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения (или голосом) о немедленной эвакуации сотрудников и обучающихся;
- сообщить о пожаре ректору или дежурному администратору;
- приступить (по возможности) к ликвидации очага пожара до прибытия оперативной группы МЧС по тушению пожара.

2.2. Ректор, с учетом сложившейся обстановки должен:

- проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
- организовать отключение сетей-и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а так же осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;
- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;
- руководить эвакуацию до прибытия пожарных подразделений.

2.3. В случае отсутствия ректора и проректора по безопасности в момент возникновения пожара, эвакуацией работников руководит дежурный администратор.

2.4. Ответственный за пожарную безопасность должен:

- открыть запасные выходы;
- обесточить здание;
- встретить пожарных с МЧС;
- провести эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны.

3. Действия преподавателей и сотрудников при получении сигнала об эвакуации

3.1. При получении сигнала об эвакуации преподаватель должен:

- прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;
- в случае сильного задымления выдать обучающимся имеющиеся в кабинете средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): защитный капюшон «Феникс» или газодымозащитный комплект (ГДЗК);
- соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести обучающихся на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из здания согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.

4. Порядок эвакуации работников и обучающихся

4.1. В первую очередь следует вывести работников и обучающихся из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

4.2. В холодное время года по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, обучающиеся перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой. При экстренной эвакуации – покинуть помещение без верхней одежды и укрыться в подъездах близлежащих домов.

4.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

4.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне обучающихся

4.5.Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить распространение огня и дыма.

5. Действия работников до прибытия пожарных

5.1. После эвакуации обучающихся из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) добровольная пожарная дружина (отделение пожаротушения) должна приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

5.2. Оперативная группа (из группы охраны общественного порядка) по спасению материальных ценностей под руководством заведующего хозяйством института или назначенного ректором лица, должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану.

Проректор по общим вопросам В.П.Колмогоров

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ»

«20» января 2018 г.

ПРОТОКОЛ №1-У
заседания аттестационной комиссии

Аттестационная комиссия в составе :

председателя — Кумыковой Асият Магомедовны (фамилия, и.о.)

членов — Батдыева Анзора Аминовича (фамилия, и.о.)

секретаря — Биджиевой Зухры Динисламовны (фамилия, и.о.)

по проведению итоговой аттестации слушателей в виде электронного тестирования, прошедших обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации **Пожарно-технический минимум** рассмотрела результаты итоговых испытаний и отметила:

№ п/п	Ф.И.О.	Результаты экзамена	Тестовый контроль по программе
1	Колмогоров Владимир Прокопьевич	отлично	зачтено

РЕШИЛА:

Аттестовать слушателя Колмогорова Владимира Прокопьевича по программе «Пожарно-технический минимум»

Председатель аттестационной комиссии — Кумыкова А.М. _____/

Члены аттестационной комиссии — Батдыев А.А. _____/

Секретарь — Биджиева З.Д. _____/

«УТВЕРЖДЕНО"
приказом ректора АНО ДПО
«Центральный многопрофильный институт»
от «06»сентября 2016г. №11-П

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности
в АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт»
№ 001– 15

Москва, 2016г.

1. Общие положения.

Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, принадлежащих АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» и является обязательной для исполнения всеми должностными и физическими лицами.

1.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности института возлагается на руководителя, который:

– осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции;

– отвечает за меры пожарной безопасности;

– назначает ответственных за обеспечение пожарной безопасности отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования и процессов, инженерного оборудования, складов и других объектов института.

1.3. Должностные и физические лица в пределах своей компетенции несут ответственность за выполнение требований настоящей инструкции:

– ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в структурных и других подразделениях института несут руководители соответствующих подразделений; – ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый сотрудник института;

– слушатели и другие физические лица несут ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в соответствии с установленным законодательством.

1.4. Установление определенного противопожарного режима преследует основную цель – недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

1.5. Сотрудники и слушатели допускаются к работе (учебе) только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности и ознакомления их (под подпись) с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

1.6. Сотрудники и слушатели института **ОБЯЗАНЫ:**

– знать и соблюдать Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), настоящую инструкцию, а также соответствующий противопожарный режим, установленный на территории института;

– уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными кранами), средствами индивидуальной защиты и знать места их

расположения;

– ознакомиться с планом и способами эвакуации, знать порядок действий при проведении экстренной эвакуации;

– поддерживать порядок в помещениях;

– по окончании рабочего дня тщательно осмотреть помещения, закрыть окна и двери, обесточить электросеть и электропотребители.

2. Порядок содержания территории помещений (в соответствии с установленным противопожарным режимом).

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях института **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

– курить;

– использовать любые пиротехнические средства (все виды пиротехнических изделий, петарды, бенгальские огни и т.п.), дуговые прожекторы и открытый огонь (факелы, свечи и т.п.);

– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

– пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

– размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), Уэлектродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

– при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

– пользоваться неисправным электрооборудованием и электроосвещением;

– приносить и хранить в помещениях взрыво-пожароопасные вещества и материалы (легковоспламеняющиеся жидкости, баллоны с газом и др. огнеопасные вещества);

– загромождать эвакуационные пути и выходы, а также подступы к средствам пожаротушения;

– запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

2.2. Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть размещена во всех помещениях института.

2.3. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководители подразделений обеспечивают наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

2.4. На объектах с массовым пребыванием людей, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек обязательно наличие планов эвакуации людей при пожаре.

2.5. На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках должно быть нанесено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны.

2.6. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо соблюдать проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.7. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивается наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

2.8. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

2.9. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, площадь помещений, открытых площадок и установок, а также технические условия на используемое оборудование.

2.10. Обеспечение объектов огнетушителями осуществляется в соответствии с нормативными документами. Огнетушители должны иметь соответствующие сертификаты.

2.11. Руководители структурных и других подразделений несут ответственность за учет и исправность огнетушителей и пожарных кранов на объекте, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей, перекатку пожарных рукавов и проверку внутреннего противопожарного водопровода на соответствие нуждам пожаротушения.

2.12. Обеспечивать исправное содержание (в любое время года) наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.

2.13. На территории института запрещается оставлять емкости с легковоспламеняющимися, горючими жидкостями и газами, а также устраивать свалки горючих отходов.

2.14. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися жидкостями должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

2.15. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инструкцией следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

3. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

3.1. Проверку помещения перед закрытием в конце рабочего дня проводят сотрудники, рабочие места которых находятся непосредственно в данном помещении.

3.2.Цель проверки:

– устранение причин, способствующих вызвать в помещении загорания в нерабочее время;

– устранение причин, способствующих быстрому распространению огня.

3.3. В ходе проверки необходимо убедиться, что:

– произведена тщательная уборка помещения

– выключены все электронагревательные приборы, обесточена электрическая сеть рабочего освещения и технологических аппаратов;

– из помещения удалены легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

– освобождены эвакуационные пути и запасные выходы;

– обеспечен беспрепятственный доступ к средствам пожаротушения;

– дежурное освещение (если оно предусмотрено) находится в исправном состоянии;

– в помещении отсутствует запах дыма и гари;

– в помещении не остался кто-либо из работающих лиц или посторонние лица.

4. Обязанности и действия должностных и физических лиц при пожаре.

4.1. Каждый сотрудник (слушатель) при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и пр.) **ОБЯЗАН**:

– сообщить о возгорании в пожарную охрану по телефону 01 (с мобильного 112), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию, должность и номер телефона, с которого передается сообщение;

– включить систему автоматического речевого оповещения с помощью ближайшего ручного пожарного извещателя (если система пожарной автоматики не сработала в автоматическом режиме);

– по возможности принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения (при тушении очага пожара водой подручными средствами или с помощью пожарных кранов - отключить электроснабжение помещений этажа и т.п.);

– сообщить о возгорании вахтеру по тел. 2-70-84, при этом уточнив, что горит, свою фамилию и должность;

– четко следовать инструкции о действиях по эвакуации при пожаре;

– по необходимости оказать помощь при проведении эвакуации;

– действовать по указанию руководителя аварийно-спасательной службы, осуществляющей тушение пожара;

– доложить о сложившейся ситуации непосредственно руководителю по тел.2-71-71.

4.2. Руководитель объекта/подразделения (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара **ОБЯЗАН**:

– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, дежурному по институту и поставить в известность вышестоящее руководство;

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

– проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожарной сигнализации);

– при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов,

аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

– прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

– удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников и слушателей, не участвующих в тушении пожара;

– осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

– обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками и слушателями, принимающими участие в тушении пожара;

– одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

– организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель (или лицо, его замещающее) **ОБЯЗАН**:

– проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях помещений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

– организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

115419, г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, д.8, стр. 7 офис 918;
тел: 8(499) 281-69-47; 8(800) 777-84-09; e-mail: cinst@mail.ru
www.idopobr.ru

№ №11-П от «06» сентября 2016г.

ПРИКАЗ

Об утверждении инструкции

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) (ред. От 17.02.2014 г.), и в целях совершенствования организации работы по пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить инструкцию № 01-15 «О мерах пожарной безопасности в АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт» (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Колмогорова В.П.

Ректор д.э.н., профессор А.Х. Тамбиев

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

115419, г. Москва, 2-ой Рощинский проезд, д.8, стр. 7 офис 918;
тел: 8(499) 281-69-47; 8(800) 777-84-09; e-mail: cinst@mail.ru
www.idopobr.ru

ПРИКАЗ

№ 12-П от «04» марта 2018г.

О проведении мероприятий по пожарной безопасности

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) (ред. От 17.02.2014 г.), и в целях совершенствования организации работы по пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Провести вводный инструктаж по пожарной безопасности с вновь прибывшими сотрудниками АНО ДПО «Центральный многопрофильный институт».

2. В целях исключения перегрузки сети запретить включать в одну электророзетку приборы и оборудование общей мощностью более 1,2 кВт.

3.Назначить ответственным лицом- Колмогорова В.П.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Ректор д.э.н., профессор А.Х. Тамбиев